LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Lower Duwamish Waterway Upper Reach Sediment Cleanup

Weekly Environmental & Community Report

Construction week: February 23, 2026 - February 28, 2026 and Monday, March 2, 2026

LDWG and the Contractor, with the oversight of the EPA, are dedicated to limiting the impacts of construction on those who work, live, play, and gather in the area. The following is a weekly report for environmental topics and community concerns. We are sharing this report to keep you informed about construction activities. Please email info@ldwg.org with any questions about this report.

Monitoring crews collect water samples and monitor for turbidity near in-water work to limit potential exceedance(s).

LDWG takes community input on construction air quality, noise, and light levels. To address complaints and comply with local regulations, our contractor will change or adjust equipment, operations, or work hours as appropriate.

WATER **AIR** **NOISE** **LIGHT**

What we are hearing from community

LDWG did not receive any complaints or questions this week.

Definitions

Red
Confirmed exceedance(s) of **environmental criteria** or community complaint(s) for 2 or more consecutive full days.

Yellow
Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 1 full day.

Green Ring
Confirmed exceedance(s) or community complaint(s) occurred but were resolved within one working day.

Green
No confirmed exceedance(s) or community complaints.

Exceedance: If monitoring shows that environmental limits for water, air, or noise have been exceeded, it means the work isn't meeting EPA-approved standards. These limits are set in advance as part of the Construction Quality Assurance Plan to ensure that all work stays within acceptable levels. If an exceedance occurs, we will adjust operations and monitor outcomes, as appropriate.

Turbidity: Turbidity is a measure of water clarity. High turbidity makes water appear cloudy or murky.

How to report a complaint

If you have concerns about air quality, noise, or light levels, contact the outreach team.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

History

View past weekly reports that are archived here.

View past weekly reports

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Limpieza de sedimentos del tramo superior del Lower Duwamish Waterway

Informe semanal ambiental y comunitario

Semana de construcción: 23 de febrero 2026 - 28 de febrero 2026 y lunes de 2 marzo 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) y el Contratista, junto con la supervisión de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency, EPA), se dedican a limitar los impactos de las construcciones en aquellos que trabajan, viven, juegan y se reúnen en la zona. El siguiente es un informe semanal sobre asuntos ambientales y preocupaciones de la comunidad. Compartimos este informe a fin de mantenerlo informado sobre las actividades de construcción. Si tiene alguna pregunta acerca de este informe, mande un correo electrónico a info@ldwg.org.

Los equipos de control recogen muestras de agua y monitorean la turbidez cerca de las obras a fin de limitar los posibles excesos.

El LDWG toma en consideración la opinión de la comunidad en relación con la calidad del aire, el ruido y los niveles de luz durante la construcción. Para abordar las quejas y cumplir la normativa local, nuestro contratista modificará o adaptará el equipo, las operaciones o las horas de trabajo, según corresponda.

AGUA **AIRE** **RUIDO** **LUZ**

Lo que oímos de la comunidad

El LDWG no recibió ninguna queja ni pregunta esta semana.

Definiciones

Rojo
Excesos confirmados de los **criterios ambientales** o quejas de la comunidad durante 2+ días días completos consecutivos.

Amarillo
Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 1 día completo.

Anillo verde
Se produjeron incumplimientos confirmados o quejas de la comunidad, pero se resolvieron dentro de un día hábil.

Verde
No se han confirmado excesos ni reclamos de la comunidad.

Exceso: Si el monitoreo muestra que se superaron los límites ambientales para el agua, el aire o el ruido, significa que la obra no cumple con los estándares aprobados por la EPA. Estos límites se establecen con anticipación como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (Construction Quality Assurance Plan) a fin de garantizar que todos los trabajos se mantengan dentro de los niveles aceptables. Si se produce un exceso, se modificarán las operaciones y se monitorearán los resultados, según corresponda.

Turbidez: La turbidez mide la claridad del agua. Una turbidez elevada genera que el agua parezca opaca o sucia.

Cómo comunicar una queja

Si tiene preocupaciones acerca de la calidad del aire, el ruido o los niveles de luz, póngase en contacto con el equipo de divulgación.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Historial

Puede consultar los informes semanales anteriores archivados aquí.

Ver informes semanales anteriores

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Dọn Dẹp Trầm Tích Khu Vực Thượng Nguồn Vùng Hạ Lưu Sông Duwamish

Báo Cáo Hàng Tuần về Môi Trường và Cộng Đồng

Tuần thi công: Ngày 23 tháng 2 năm 2026 - Ngày 28 tháng 2 năm 2026 và Thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) và Nhà Thầu, dưới sự giám sát của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA), cam kết hạn chế tác động của hoạt động xây dựng đối với những người làm việc, sinh sống, vui chơi và tụ họp trong khu vực. Sau đây là báo cáo hàng tuần về các chủ đề môi trường và mối lo ngại của cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ báo cáo này để giúp quý vị cập nhật thông tin về các hoạt động xây dựng. Vui lòng gửi email đến info@ldwg.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo này.

Các đội giám sát thu thập mẫu nước và theo dõi độ đục gần công trình dưới nước để hạn chế khả năng vượt quá tiêu chuẩn.

LDWG tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về chất lượng không khí, tiếng ồn và mức độ ánh sáng trong quá trình xây dựng. Để giải quyết khiếu nại và tuân thủ các quy định của địa phương, nhà thầu của chúng tôi sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thiết bị, hoạt động hoặc giờ làm việc cho phù hợp.

NƯỚC **KHÔNG KHÍ** **TIẾNG ỒN** **ÁNH SÁNG**

Ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được từ cộng đồng

LDWG không nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào trong tuần này.

Các định nghĩa

Đỏ
Các chỉnh trường hợp vượt quy **tiêu chuẩn môi trường** hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 2 ngày liên tiếp trở lên.

Vàng
Các chỉnh trường hợp vượt quy tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 1 ngày.

Vòng xanh
Có vượt quy đã xảy ra hoặc khiếu nại, nhưng đã được xử lý trong 1 ngày làm việc.

Xanh lục
Không có trường hợp vượt quy tiêu chuẩn hoặc khiếu nại từ cộng đồng nào được xác nhận.

Vượt quá tiêu chuẩn: Nếu kết quả giám sát cho thấy các giới hạn về nước trong đất và nước, không khí hoặc tiếng ồn đã bị vượt quá mức cho phép, điều đó có nghĩa là công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn do EPA phê duyệt. Các giới hạn này được thiết lập trước như một phần của Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Xây Dựng để đảm bảo rằng mọi công trình đều nằm trong mức chấp nhận được. Nếu vượt quá hạn xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh hoạt động và theo dõi kết quả nếu thấy phù hợp.

Độ đục: Độ đục là thước đo độ trong của nước. Độ đục cao làm cho nước có vẻ đục hoặc xám vậy.

Cách báo cáo khiếu nại

Nếu quý vị có thắc mắc về mối lo ngại về chất lượng không khí, tiếng ồn hoặc mức độ ánh sáng, hãy liên hệ với nhóm tiếp cận cộng đồng.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Báo cáo trước đó

Quý vị có thể xem báo cáo hàng tuần trước đó được lưu trữ tại đây.

Xem các báo cáo hàng tuần trong quá khứ

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

ការសម្អាតកាកសំណល់នៅតំបន់ទន្លេកើនឡើង Lower Duwamish Waterway

របាយការណ៍បរិស្ថាន និងសហគមន៍ប្រចាំសប្តាហ៍

សប្តាហ៍សំណង់ៈ ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ภៈ ឆ្នាំ២០២៦ - ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ภៈ ឆ្នាំ២០២៦ និងថ្ងៃចន្ទ ៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) និងក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យា ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់ Environmental Protection Agency (EPA) ជាមួយនឹងការតាមដានលក្ខណៈបរិស្ថានក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ អ្នកធ្វើការ រស់នៅ លេងកម្សាន្ត និងប្រមូលផ្តុំតំបន់នេះ។ យើងក្រុមការងារ យើងចាត់ទុកនូវការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុត ដូចនេះ យើងក្រុមការងារ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យា ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ការងារសំណង់ ។ យើងក៏ចាត់ទុកនូវសារៈសំខាន់ដ៏ធំបំផុតនូវការតាមដានគុណភាពខ្យល់ ការតាមដានកម្រិតសូរសៀង និងការតាមដានកម្រិតពន្លឺ ដូចជាការតាមដានគុណភាពទឹក ជាដើម ។ ដូចនេះ ក្នុងនាមជាក្រុមការងារ យើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវ ឬកែប្រែនូវឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិការ ឬម៉ោងធ្វើការ ដោយសមស្រប ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការងារ សូមទាក់ទងមកកាន់ info@ldwg.org

ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកធ្វើការតាមដានកម្រិតល្បាប់ក្នុងទឹកជិតការងារក្នុងទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយការមិនសម្រេចតាមកម្រិត ។

LDWG ទទួលយកមតិយោបល់ពីសហគមន៍លើគុណភាពខ្យល់ សូរសៀង និងពន្លឺ ។ ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា និងធានានូវការគោរពច្បាប់ក្នុងស្រុក យើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវ ឬកែប្រែសមត្ថភាពឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិការ ឬម៉ោងធ្វើការ ប្រសិនបើចាំបាច់ ។ យើងអាចមានសារៈសំខាន់ ។

ខ្យល់ **សូរ** **សំឡេង** **ពន្លឺ**

អ្វីដែលយើងស្តាប់ឮពីសហគមន៍

LDWG មិនបានទទួលការបណ្តឹងតវ៉ា ឬសំនួរអំពីការងារសប្តាហ៍នេះទេ ។

និយមន័យ

ផ់យក្រហម
លក្ខខណ្ឌកំណត់ស្តង់ដារ **និងបណ្តឹង** ១ សម្រាប់ការ២ ឬច្រើនជាប់គ្នា ១ ២ថ្ងៃ ឬច្រើនជាបន្ត ។ ១ ២ថ្ងៃ ១ ២ថ្ងៃ ១ ២ថ្ងៃ

ផ់យលឿង
លក្ខខណ្ឌកំណត់ស្តង់ដារ **និងបណ្តឹង** ១ សម្រាប់ការ១ ១ ១