

Lower Duwamish Waterway Upper Reach Sediment Cleanup

Weekly Environmental & Community Report

Construction week: October 5 – 10, 2026

LDWG and the Contractor, with the oversight of the EPA, are dedicated to limiting the impacts of construction on those who work, live, play, and gather in the area. The following is a weekly report for environmental topics and community concerns. We are sharing this report to keep you informed about construction activities. Please email info@ldwg.org with any questions about this report.

Monitoring crews collect water samples and monitor for turbidity near in-water work to limit potential exceedance(s).

LDWG takes community input on construction air quality, noise, and light levels. To address complaints and comply with local regulations, our contractor will change or adjust equipment, operations, or work hours as appropriate.

WATER

There was one instance where turbidity was above a threshold. This was a temporary occurrence associated with a tugboat moving the equipment barge and not the dredging.

AIR

No confirmed exceedance(s) or community complaints.

NOISE

No confirmed exceedance(s) or community complaints.

LIGHT

No community complaints.

What we are hearing from community

LDWG did not receive any complaints or questions this week.

Definitions

- Red**
Confirmed exceedance(s) of **environmental criteria** or community complaint(s) for 2 or more consecutive full days.
- Yellow**
Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 1 full day.
- Green Ring**
Confirmed exceedance(s) or community complaint(s) occurred but were resolved within one working day.
- Green**
No confirmed exceedance(s) or community complaints related to cleanup construction.

Exceedance: If monitoring shows that environmental limits for water, air, or noise have been exceeded, it means the work isn't meeting EPA-approved standards. These limits are set in advance as part of the Construction Quality Assurance Plan to ensure that all work stays within acceptable levels. If an exceedance occurs, we will adjust operations and monitor outcomes, as appropriate.

Turbidity: Turbidity is a measure of water clarity. High turbidity makes water appear cloudy or muddy.

How to report a complaint

If you have concerns about air quality, noise, or light levels, contact the outreach team.

info@ldwg.org
1-888-561-5394 (LDWG)

History

View past weekly reports that are archived here.

[View past weekly reports](#)

Limpieza de sedimentos del tramo superior del Lower Duwamish Waterway

Informe semanal ambiental y comunitario

Semana de construcción: 5 de octubre de 2026 – 10 de octubre de 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) y el Contratista, junto con la supervisión de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency, EPA), se dedican a limitar los impactos de las construcciones en aquellos que trabajan, viven, juegan y se reúnen en la zona. El siguiente es un informe semanal sobre asuntos ambientales y preocupaciones de la comunidad. Compartimos este informe a fin de mantenerlo informado sobre las actividades de construcción. Si tiene alguna pregunta acerca de este informe, mande un correo electrónico a info@ldwg.org.

Los equipos de control recogen muestras de agua y monitorean la turbidez cerca de las obras a fin de limitar los posibles excesos.

El LDWG toma en consideración la opinión de la comunidad en relación con la calidad del aire, el ruido y los niveles de luz durante la construcción. Para abordar las quejas y cumplir la normativa local, nuestro contratista modificará o adaptará el equipo, las operaciones o las horas de trabajo, según corresponda.

AGUA

Hubo un caso en el que la turbidez estaba por encima de un umbral. Esto fue un hecho temporal relacionado con un remolcador moviendo la barcaza de equipos y no con la dragada.

AIRE

No hay excedencias confirmadas ni quejas de la comunidad.

RUIDO

No hay excedencias confirmadas ni quejas de la comunidad.

LUZ

No hay quejas de la comunidad.

Lo que oímos de la comunidad

El LDWG no recibió ninguna queja ni pregunta esta semana.

Definiciones

- Rojo**
Excesos confirmados de los **criterios ambientales** o quejas de la comunidad durante 2 o más días completos consecutivos.
- Amarillo**
Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 1 día completo.
- Anillo verde**
Se produjeron incumplimientos confirmados o quejas de la comunidad, pero se resolvieron dentro de un día hábil.
- Verde**
No se han confirmado excesos ni reclamos de la comunidad relacionadas con las obras de limpieza.

Exceso: si el monitoreo muestra que se superaron los límites ambientales para el agua, el aire o el ruido, significa que la obra no cumple con los estándares aprobados por la EPA. Estos límites se establecen con anticipación como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (Construction Quality Assurance Plan) a fin de garantizar que todos los trabajos se mantengan dentro de los niveles aceptables. Si se produce un exceso, se modificarán las operaciones y se monitorearán los resultados, según corresponda.

Turbidez: la turbidez mide la claridad del agua. Una turbidez elevada genera que el agua parezca opaca o sucia.

Cómo comunicar una queja

Si tiene preocupaciones acerca de la calidad del aire, el ruido o los niveles de luz, póngase en contacto con el equipo de divulgación.

info@ldwg.org
1-888-561-5394 (LDWG)

Historial

Puede consultar los informes semanales anteriores archivados aquí.

[Ver informes semanales anteriores](#)

Dọn Dẹp Trầm Tích Khu Vực Thượng Nguồn Vùng Hạ Lưu Sông Duwamish

Báo Cáo Hằng Tuần về Môi Trường và Cộng Đồng

Tuần thi công: Ngày 5 tháng 10 năm 2026 – ngày 10 tháng 10 năm 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) và Nhà Thầu, dưới sự giám sát của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA), cam kết hạn chế tác động của hoạt động xây dựng đối với những người làm việc, sinh sống, vui chơi và tụ họp trong khu vực. Sau đây là báo cáo hằng tuần về các chủ đề môi trường và mối lo ngại của cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ báo cáo này để giúp quý vị cập nhật thông tin về các hoạt động xây dựng. Vui lòng gửi email đến info@ldwg.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo này.

Các đội giám sát thu thập mẫu nước và theo dõi độ đục gần công trình dưới nước để hạn chế khả năng vượt quá tiêu chuẩn.

LDWG tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về chất lượng không khí, tiếng ồn và mức độ ánh sáng trong quá trình xây dựng. Để giải quyết khiếu nại và tuân thủ các quy định của địa phương, nhà thầu của chúng tôi sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thiết bị, hoạt động hoặc giờ làm việc cho phù hợp.

NƯỚC

Đã có một trường hợp độ đục vượt quá ngưỡng. Đây chỉ là sự cố tạm thời liên quan đến việc tàu kéo di chuyển sà lan thiết bị, chứ không phải do đào vét.

KHÔNG KHÍ

Không có trường hợp vượt mức nào được xác nhận hoặc phản nản từ cộng đồng.

TIẾNG ỒN

Không có trường hợp vượt mức nào được xác nhận hoặc phản nản từ cộng đồng.

ÁNH SÁNG

Không có khiếu nại từ cộng đồng.

Ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được từ cộng đồng

LDWG không nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào trong tuần này.

Các định nghĩa

- Đỏ**
Xác nhận trường hợp vượt quá **tiêu chuẩn môi trường** hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 2 ngày liên tiếp trở lên.
- Vàng**
Xác nhận trường hợp vượt quá tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 1 ngày.
- Vòng xanh**
Có vi phạm về giới hạn hoặc khiếu nại, nhưng đã được xử lý trong 1 ngày làm việc.
- Xanh lục**
Không có trường hợp vượt quá tiêu chuẩn hoặc khiếu nại từ cộng đồng nào được xác nhận hoặc khiếu nại của cộng đồng liên quan đến việc dọn dẹp công trình.

Vượt quá tiêu chuẩn: Nếu kết quả giám sát cho thấy các giới hạn về môi trường đối với nước, không khí hoặc tiếng ồn đã bị vượt quá thì điều đó có nghĩa là công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn do EPA phê duyệt. Các giới hạn này được thiết lập trước như một phần của Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Xây Dựng để đảm bảo rằng mọi công trình đều nằm trong mức chấp nhận được. Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh hoạt động và theo dõi kết quả nếu thấy phù hợp.

Độ đục: Độ đục là thước đo độ trong của nước. Độ đục cao làm cho nước có vẻ đục hoặc xám xịt.

Cách báo cáo khiếu nại

Nếu quý vị muốn chia sẻ mối lo ngại về chất lượng không khí, tiếng ồn hoặc mức độ ánh sáng, hãy liên hệ với nhóm tiếp cận cộng đồng.

info@ldwg.org
1-888-561-5394 (LDWG)

Báo cáo trước đó

Quý vị có thể xem báo cáo hằng tuần trước đó được lưu trữ tại đây.

[Xem các báo cáo hằng tuần trong quá khứ](#)

ការសម្អាតកាកសំណល់នៅតំបន់ខាងលើនៃ Lower Duwamish Waterway

របាយការណ៍បរិស្ថាន និងសហគមន៍ប្រចាំសប្តាហ៍

សប្តាហ៍សំណង់៖ ថ្ងៃទី 5 ខែតុលា ឆ្នាំ 2026 – ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) និងអ្នកម៉ៅការ ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ Environmental Protection Agency (EPA) បានផ្ដោតលើការកំណត់ផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់។ ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍។ យើងកំពុងតែចែករំលែករបាយការណ៍នេះដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានជំនឿអំពីសកម្មភាពសាងសង់។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@ldwg.org សម្រាប់សំណួរណាមួយអំពីរបាយការណ៍នេះ។

ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យប្រមូលយកសំណាកទឹក និងតាមដានការឡើងកកស្ទះជិតកន្លែងការងារក្នុងទឹកឱ្យដើរឆ្លងកាត់ក្រឡឹងចំពោះការឡើងកកស្ទះដែលបង្កឱ្យមានការរំខាន។

LDWG ទទួលយកមតិពីសហគមន៍អំពីគុណភាពខ្យល់ក្នុងសំណង់ សំឡេងខ្លាំង និងកម្រិតពន្លឺ ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ អ្នកម៉ៅការរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែសម្រាប់បណ្តាញប្រព័ន្ធកម្រិតខ្យល់ ប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

ទឹក

មានការរំខានដល់សហគមន៍ដោយមានការរំខានដល់សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត។

ខ្យល់

គ្មានការរំខានដល់សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត។

សំឡេង

គ្មានការរំខានដល់សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត។

ពន្លឺ

គ្មានការរំខានដល់សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត។

អ្វីដែលយើងស្តាប់ឮពីសហគមន៍

LDWG មិនទាន់ទទួលបានការ ឬសំណួរណាមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះទេ។

និយមន័យ

- ពណ៌ក្រហម**
បានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍វិនិច្ឆ័យបរិស្ថាន ឬមានការបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់ៗ៖ពេល 2 ថ្ងៃបន្តបញ្ជាក់បន្តបន្ទាប់។
- ពណ៌លឿង**
បានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍វិនិច្ឆ័យបរិស្ថាន ឬមានការបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់ៗ៖ពេល 1 ថ្ងៃបញ្ជាក់។
- រង្វង់ពណ៌បៃតង**
កម្រិតទឹកឡើងកកស្ទះដែលបានបញ្ជាក់ ឬបណ្តឹងរបស់សហគមន៍បានកើតឡើង ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលយូរថ្ងៃមួយ។
- ពណ៌បៃតង**
មិនមានការបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់ៗ ឬការបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់ៗនោះទេ ទាក់ទងនឹងការសម្អាតកាកសំណល់។

លើសកម្រិត៖ ប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យបង្ហាញពីលំដាប់កំណត់បរិស្ថានស្របតាម ខ្យល់ ឬសំឡេងខ្លាំងខាងលើកំណត់ នោះមានន័យថា ការងារនឹងបញ្ចប់តាមស្តង់ដារដែលបានអនុវត្តដោយ EPA នោះទេ។ បើសិនជាលំដាប់កំណត់បរិស្ថានស្របតាម ដែលបានកំណត់ដោយ រដ្ឋ ឬស្ថាប័នណាមួយ ដែលខុសពីការកំណត់ដោយ EPA នោះទេ ការងារនឹងបញ្ចប់តាមស្តង់ដារដែលបានអនុវត្តដោយ EPA នោះទេ។ ប្រសិនបើការលើសកម្រិតនៃការងារឡើង យើងនឹងកែសម្រួលប្រព័ន្ធកម្រិត ក្នុងការងារនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការឡើងកកស្ទះទឹក៖ ការឡើងកកស្ទះទឹក នឹងបង្កឱ្យមានការរំខានដល់បរិស្ថាន។ ការឡើងកកស្ទះទឹកនឹងបង្កឱ្យមានការរំខានដល់បរិស្ថាន ឬបណ្តឹងរបស់សហគមន៍។

របៀបរាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពខ្យល់ សំឡេង ឬកម្រិតពន្លឺ សូមទាក់ទងក្រុមចុះផ្សព្វផ្សាយ។

info@ldwg.org
1-888-561-5394 (LDWG)

ប្រវត្តិ

អ្នកអាចមើលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍កន្លងមកដែលបានរក្សាទុកក្នុងបណ្តាញប្រព័ន្ធនេះ។

[មើលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍កន្លងមក](#)