LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Lower Duwamish Waterway Upper Reach Sediment Cleanup

Weekly Environmental & Community Report

Construction week: October 26 – 31, 2026

LDWG and the Contractor, with the oversight of the EPA, are dedicated to limiting the impacts of construction on those who work, live, play, and gather in the area. The following is a weekly report for environmental topics and community concerns. We are sharing this report to keep you informed about construction activities. Please email info@ldwg.org with any questions about this report.

Monitoring crews collect water samples and monitor for turbidity near in-water work to limit potential exceedance(s).

LDWG takes community input on construction air quality, noise, and light levels. To address complaints and comply with local regulations, our contractor will change or adjust equipment, operations, or work hours as appropriate.

WATER

AIR

NOISE

LIGHT

What we are hearing from community

Last week, LDWG received questions from a community member about safety precautions when swimming, rowing, or interacting with the water of the Lower Duwamish Waterway during construction. LDWG responded to the community member by providing safety information, which we included a summary of in this week's newsletter and on our website. To learn what you can do if you come into contact with the river water or sediment, King County has guidance on their webpage: Staying safe while using the river.

Definitions

Red
Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 2 or more consecutive full days.

Yellow
Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 1 full day.

Green Ring
Confirmed exceedance(s) or community complaint(s) occurred but were resolved within one working day.

Green
No confirmed exceedance(s) or community complaints.

Exceedance: If monitoring shows that environmental limits for water, air, or noise have been exceeded, it means the work isn't meeting EPA-approved standards. These limits are set in advance as part of the Construction Quality Assurance Plan to ensure that all work stays within acceptable levels. If an exceedance occurs, we will adjust operations and monitor outcomes, as appropriate.

Turbidity: Turbidity is a measure of water clarity. High turbidity makes water appear cloudy or muddy.

How to report a complaint

If you have concerns about air quality, noise, or light levels, contact the outreach team.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

History

View past weekly reports that are archived here.

View past weekly reports

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Limpieza de sedimentos del tramo superior del Lower Duwamish Waterway

Informe semanal ambiental y comunitario

Semana de construcción: 26 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) y el Contratista, junto con la supervisión de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency, EPA), se dedican a limitar los impactos de las construcciones en aquellos que trabajan, viven, juegan y se reúnen en la zona. El siguiente es un informe semanal sobre asuntos ambientales y preocupaciones de la comunidad. Compartimos este informe a fin de mantenerlo informado sobre las actividades de construcción. Si tiene alguna pregunta acerca de este informe, mande un correo electrónico a info@ldwg.org.

Los equipos de control recogen muestras de agua y monitorean la turbidez cerca de las obras a fin de limitar los posibles excesos.

El LDWG toma en consideración la opinión de la comunidad en relación con la calidad del aire, el ruido y los niveles de luz durante la construcción. Para abordar las quejas y cumplir la normativa local, nuestro contratista modificará o adaptará el equipo, las operaciones o las horas de trabajo, según corresponda.

AGUA

AIRE

RUIDO

LUZ

Lo que oímos de la comunidad

La semana pasada, LDWG recibió preguntas de un miembro de la comunidad sobre las precauciones de seguridad al nadar, remar o interactuar con el agua del Lower Duwamish Waterway durante las obras. LDWG respondió a esta persona proporcionando información de seguridad, que resumimos en el boletín de esta semana y en nuestro sitio web. Para saber qué hacer si entra en contacto con el agua o los sedimentos del río, el Condado de King tiene recomendaciones en su página web: Mantente seguro mientras usas el río.

Definiciones

Rojo
Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 2 o más días completos consecutivos.

Amarillo
Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 1 día completo.

Anillo verde
Se produjeron incumplimientos confirmados o quejas de la comunidad, pero se resolvieron dentro de un día hábil.

Verde
No se han confirmado excesos ni reclamos de la comunidad.

Excesos: si el monitoreo muestra que se superaron los límites ambientales para el agua, el aire o el ruido, significa que la obra no cumple con los estándares aprobados por la EPA. Estos límites se establecen con anticipación como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (Construction Quality Assurance Plan) a fin de garantizar que todos los trabajos se mantengan dentro de los niveles aceptables. Si se produce un exceso, se modificarán las operaciones y se monitorearán los resultados, según corresponda.

Turbidez: la turbidez mide la claridad del agua. Una turbidez elevada genera que el agua parezca opaca o sucia.

Cómo comunicar una queja

Si tiene preocupaciones acerca de la calidad del aire, el ruido o los niveles de luz, póngase en contacto con el equipo de divulgación.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Historial

Puede consultar los informes semanales anteriores archivados aquí.

Ver informes semanales anteriores

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

Dọn Dẹp Trầm Tích Khu Vực Thượng Nguồn Vùng Hạ Lưu Sông Duwamish

Báo Cáo Hàng Tuần về Môi Trường và Cộng Đồng

Tuần thi công: Ngày 26 tháng 10 năm 2026 - ngày 31 tháng 10 năm 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) và Nhà Thầu, dưới sự giám sát của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA), cam kết hạn chế tác động của hoạt động xây dựng đối với những người làm việc, sinh sống, vui chơi và tụ họp trong khu vực. Sau đây là báo cáo hàng tuần về các chủ đề môi trường và mối lo ngại của cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ báo cáo này để giúp quý vị cập nhật thông tin về các hoạt động xây dựng. Vui lòng gửi email đến info@ldwg.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo này.

Các đội giám sát thu thập mẫu nước và theo dõi độ đục gần công trình dưới nước để hạn chế khả năng vượt quá tiêu chuẩn.

LDWG tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về chất lượng không khí, tiếng ồn và mức độ ánh sáng trong quá trình xây dựng. LDWG đã có kế hoạch với các nhà thầu về các quy định của địa phương, nhà thầu của chúng tôi sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thiết bị, hoạt động hoặc giờ làm việc cho phù hợp.

NƯỚC

KHÔNG KHÍ

TIẾNG ỒN

ÁNH SÁNG

Ý kiến đóng góp chung tôi nhận được từ cộng đồng

Tuần trước, LDWG nhận được câu hỏi từ một thành viên cộng đồng về các biện pháp an toàn khi bơi, chèo thuyền hoặc tiếp xúc với nước ở khúc hạ lưu Duwamish trong thời gian xây dựng. LDWG đã trả lời thành viên cộng đồng này bằng cách cung cấp thông tin an toàn, và chúng tôi đã tóm tắt thông tin này trong bản tin hàng tuần này cũng như trên trang web của chúng tôi. Để biết bạn nên làm gì nếu tiếp xúc với nước hoặc trầm tích của sông, hạt King có hướng dẫn trên trang web của họ: Giữ an toàn khi sử dụng sông.

Các định nghĩa

Đỏ
Xác nhận trường hợp vượt quá tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 2 ngày liên tiếp trở lên.

Vàng
Xác nhận trường hợp vượt quá tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 1 ngày.

Vòng xanh lục
Có xảy ra trường hợp vượt quá tiêu chuẩn hoặc khiếu nại từ cộng đồng nhưng đã được xác nhận.

Vượt quá tiêu chuẩn: Nếu kết quả giám sát cho thấy các giới hạn về môi trường đối với nước, không khí hoặc tiếng ồn đã bị vượt quá thì điều đó có nghĩa là công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn do EPA phê duyệt. Các giới hạn này được thiết lập trước như một phần của Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Xây Dựng để đảm bảo rằng mọi công trình đều nằm trong mức chấp nhận được. Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh hoạt động và theo dõi kết quả cải thiện khi cần thiết.

Độ đục: Độ đục là thước đo độ trong của nước. Độ đục cao làm cho nước có vẻ đục hoặc xám xỉt.

Cách báo cáo khiếu nại

Nếu quý vị muốn chia sẻ mối lo ngại về chất lượng không khí, tiếng ồn hoặc mức độ ánh sáng, hãy liên hệ với nhóm tiếp cận cộng đồng.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Báo cáo trước đó

Quý vị có thể xem báo cáo hàng tuần trước đó được lưu trữ tại đây.

Xem các báo cáo hàng tuần trong quá khứ

LOWER DUWAMISH WATERWAY GROUP

ការសម្អាតកាកសំណល់នៅតំបន់ខាងលើទន្លេ Lower Duwamish Waterway

របាយការណ៍បរិស្ថាន និងសហគមន៍ប្រចាំសប្តាហ៍

សប្តាហ៍សំណង់៖ ថ្ងៃទី 26 ខែតុលា ឆ្នាំ 2026 - ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2026

Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) និងក្រសួងការពារបរិស្ថានសហព័ន្ធ (Environmental Protection Agency (EPA)) ប្តេជ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើការ រស់នៅ លេងកម្សាន្ត និងជួបជុំគ្នានៅក្នុងតំបន់។ ការរាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលខាងក្រោមនេះគឺជាប្រធានបទបរិស្ថាន និងកង្វល់ទាក់ទងនឹងសហគមន៍។ យើងចែករំលែករបាយការណ៍នេះ ដើម្បីជូនព័ត៌មានដល់អ្នកឱ្យបានទាន់ពេលវេលាអំពីសកម្មភាពសាងសង់។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@ldwg.org សម្រាប់សំណួរអ្វីក៏ដោយអំពីរបាយការណ៍នេះ។

ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យតាមដានប្រមូលគំរូទឹកសម្រាប់តាមដានគុណភាពទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយការលើសកំរិតដែលអាចកើតមាន។

LDWG ទទួលយកមតិយោបល់ពីសហគមន៍អំពីគុណភាពខ្យល់ កំរិតសូរសំឡេង និងពន្លឺ។ ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង និងការគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុនសាងសង់របស់យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិការ ឬម៉ោងធ្វើការតាមសមស្រប។

ទឹក

ខ្យល់

សំឡេង

ពន្លឺ

អ្វីដែលយើងស្តាប់ពីសហគមន៍

សប្តាហ៍នេះ LDWG បានទទួលសំណួរពីសមាជិកសហគមន៍ អំពីវិធានការណ៍ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ការងូតទឹក ចុះទូក ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយទឹកនៃ Lower Duwamish Waterway ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់។ យើងបានឆ្លើយតបទៅកាន់សមាជិកសហគមន៍នេះ ដោយផ្តល់ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព ដែលយើងបានរួមបញ្ចូលសេចក្តីសង្ខេបនៃព័ត៌មាននេះនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នេះ និងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ រដ្ឋបាលខេត្ត King County មានការណែនាំអំពីការងូតទឹកនៅលើទំព័រគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ៖ "រក្សាសុវត្ថិភាពខណៈពេលប្រើប្រាស់ទន្លេ"។

និយមន័យ

ផលប៉ះពាល់
ប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថាកម្រិតបរិស្ថានសម្រាប់ទឹក ខ្យល់ ឬសំឡេងត្រូវបានលើស នោះមានន័យថាការងារមិនបំពេញតាមស្តង់ដារដែលបានយល់ព្រមដោយ EPA ទេ។ ការកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ជាមុនជាផ្នែកមួយនៃផែនការធានាគុណភាពសំណង់ (Construction Quality Assurance Plan) ដើម្បីធានាថាការងារទាំងអស់នៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន។ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់កើតឡើង យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការ និងតាមដានលទ្ធផលតាមការសមស្រប។

ភាពរដិបរដុប គឺជារង្វាស់នៃភាពច្បាស់លាស់នៃទឹក។ ភាពរដិបរដុបខ្ពស់ធ្វើឱ្យទឹកមានភាពស្រអាប់ ឬកខ្វក់។

របៀបរាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានកង្វល់អំពីគុណភាពខ្យល់ កំរិតសូរសំឡេង ឬពន្លឺ សូមទាក់ទងក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយ។

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

ប្រវត្តិ

ប្រកាសព័ត៌មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយដែលបានបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក។

មើលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ចុងក្រោយ